




POOL CONCEPT

PRO, SMART, CROSS




NUESTRO SISTEMA



BENEFICIOS

¿Por qué Destacamos Nuestros Fondos Regulables en
Altura?



ESPACIO

Si un espacio exterior pequeño quiere tener una piscina privada, tendría que sacrificar una parte importante de su zona de reunión. Además, gracias a su regulación, tiene múltiples usos.

SEGURIDAD

Garantizar la seguridad de los niños es una cuestión de importancia mundial, y varios países han adoptado precauciones obligatorias para evitar accidentes. Seguridad dentro y fuera del agua.

DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD

PoolConcept combina estilo y funcionalidad, integrándose armoniosamente en el entorno de la piscina. Reduce la evaporación del agua hasta un 70% y ahorra hasta un 70% de energía, ofreciendo una solución de lujo y eficiente.

¿Qué nos diferencia de otras cubiertas?



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

- SEGURIDAD: EL CLIENTE ABRE, CIERRA Y DECIDE LA PROFUNDIDAD DE SU PISCINA.
- AHORRO DE ESPACIO. LA PLATAFORMA SOPORTA HASTA 200KG POR M², LO QUE HABILITA INFINIDAD DE USOS SIN CONSUMIR ESPACIO ADICIONAL.
- DISEÑO PERSONALIZADO

CARACTERÍSTICAS CON OTRAS CUBIERTAS

- MANTENIMIENTO/LIMPIEZA
- ENERGÍA (PÉRDIDA DE CALOR)
- SOSTENIBLE (AHORRO DE AGUA)
- PROLONGACIÓN DE TIEMPO DE BAÑO

FONDO


PRO

FONDO

SMART

FONDO



CROSS

A modern outdoor swimming pool with light-colored stone tiles. In the background, there is a building with large white panels and a wooden slat wall. A planter box with green plants is on the left. Two dark blue rectangular buttons with white play icons are overlaid on the image.

SISTEMA

PRODUCTO

Fondo PoolConcept



PRO


- Fondo regulable en altura compuesto por mecanizados 316L y estructura de PRFV.
- Integración en el entorno: Acabado en cualquier material compatible con el agua
- Soporta 200 kg m2 en toda la superficie.
- Dirigido a particulares y profesionales que necesiten optimizar el espacio construyendo un entorno seguro y de diseño.

Preinstalación PRO

Por parte del profesional


1) Separación respecto al vaso

Para un desarrollo y funcionamiento óptimo de la plataforma se requiere un vuelo de baldosa de 50mm desde la pared del vaso terminado.



2) Instalación de placas de anclaje

Nuestro principal sistema de anclajes requiere la realización de huecos en la pared del vaso de la piscina para alojar nuestras placas de anclaje (suministradas por PoolConcept).




Anclajes tipo A




o bien

Anclajes tipo B



3) Actuaciones de tubo

Se requiere la instalación de un tramo de tubo de PVC que vaya desde el fondo del vaso de la piscina hasta el lugar donde se vaya a colocar el cuadro eléctrico, lo más cercano a nuestra plataforma. Este tubo alojará el cable del motor de la plataforma.




Requisitos PRO

De instalación

01

Elementos que obstruyan la plataforma


El vaso de la piscina no debe llevar escaleras de obra, escalera metálica o focos y demás elementos que sobresalgan más de 4cm



02

Posterior instalación del acabado final

Poolconcept deja preparadas unas planchas donde se sola el material que elija el cliente. Ese material nunca se incluye en el coste.



MODELOS DEL FONDO PRO

IGUAZÚ



Fondo rígido que desciende hasta el fondo de la piscina con una trayectoria recta. Incluye escalera metálica.

NIÁGARA



Fondo rígido que desciende adaptándose a la inclinación de la piscina. Incluye escalera metálica.

VICTORIA



Fondo rígido que al descender crea una formación de peldaños

YOSEMITE



Fondo rígido que al descender crea una formación de peldaños y se adapta a la inclinación del fondo de la piscina.

FONDO MÓVIL CON ESCALERA METÁLICA



FONDO MÓVIL CON FORMACIÓN DE PELDAÑOS

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

PRO



CARACTERÍSTICA

AGUANTA 200 KG M²

CUALQUIER TIPO DE
FORMA Y TAMAÑO

PERSONALIZACIÓN
DE ACABADOS

REGULACIÓN EN
ALTURA



BENEFICIO

UTILIZAR LA PARCELA PARA
DIFERENTES EVENTOS

PISCINAS IRREGULARES,
INCLINACIÓN Y FORMACIÓN
DE PELDAÑOS

INTEGRACIÓN TOTAL

CREACIÓN DE
MULTIESPACIOS

FONDO

SMART

- Fondo regulable solo en dos alturas
- Compuesto por una estructura de PRFV, motor sumergible y acabado en PVC imitación madera.
- Es transitable hasta 60 kg/m2 (una piscina de 6x3 soporta un total de 1.000 kg en toda la superficie)
- Dirigido a particulares que necesiten más espacio y un entorno seguro seguro y armónico.

SMARTER

- Características del Fondo SMART pero con la posibilidad de regulación en altura




Preinstalación SMART

Por parte del profesional


1) Separación respecto al vaso

Para un desarrollo y funcionamiento óptimo del fondo SMART se requiere un vuelo de baldosa de 30mm a 50mm desde la pared del vaso terminado.




2) Instalación de placas de anclaje

Para el fondo SMART, utilizaremos los anclajes tipo C. Este tipo de anclaje, se coloca directamente en la pared del vaso.



3) Actuaciones de tubo

Se requiere la instalación de un tramo de tubo de PVC que vaya desde el fondo del vaso de la piscina hasta el lugar donde se vaya a colocar el cuadro eléctrico, lo más cercano a nuestra plataforma. Este tubo alojará el cable del motor de la plataforma.



Requisitos SMART


De instalación

CONSIDERAR
25 CM
DE FONDO

01

Elementos que obstruyan la plataforma

El vaso de la piscina no debe llevar escaleras de obra, escalera metálica o focos y demás elementos que sobresalgan más de 3cm



02

Solo formas rectangulares hasta 7x3

Poolconcept incluye el material de PVC imitación madera.




03

Colocación de la escalera metálica

Se suministrará un soporte que se debe integrar en la pared del vaso de la piscina. Dependiendo si la piscina está construida o no, integraremos la escalera o habrá que construir un cajeadado.


OPCIÓN 1



OPCIÓN 2

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

SMART



CARACTERÍSTICA

BENEFICIO



Acabado PVC imitación madera
incluído, fondo recto y hasta medidas
7x3m



Más asequible
económicamente



Posibilidad de regulación en altura.
Opción SMARTER.



Espacio funcional y
multipropósito



Es transitable hasta 60 kg/m²
(Resistencia total de 1.000 kg para
6x3 m)




Posibilidad de utilizar la
parcela para uso familiar.

Fondo PoolConcept

- Fondo regulable en dos alturas.
- Compuesto por una estructura de PRFV, motor sumergible y acabado en PVC imitación madera.
- La capacidad de carga es 100 Kg en cualquier punto de la superficie
- Dirigido a particulares que necesiten un entorno seguro y deseen cubrir su piscina.

CROSS




Preinstalación CROSS

Por parte del profesional


1) Separación respecto al vaso

Para un desarrollo y funcionamiento óptimo del fondo SMART se requiere un vuelo de baldosa de 30mm a 50mm desde la pared del vaso terminado.




2) Instalación de placas de anclaje

Para el fondo CROSS, utilizaremos los anclajes tipo C. Este tipo de anclaje, se coloca directamente en la pared del vaso.



3) Actuaciones de tubo

Se requiere la instalación de un tramo de tubo de PVC que vaya desde el fondo del vaso de la piscina hasta el lugar donde se vaya a colocar el cuadro eléctrico, lo más cercano a nuestra plataforma. Este tubo alojará el cable del motor de la plataforma.



Requisitos CROSS

De instalación

CONSIDERAR
25 CM
DE FONDO

01

Elementos que obstruyan la plataforma

El vaso de la piscina no debe llevar escaleras de obra, escalera metálica o focos y demás elementos que sobresalgan más de 3cm



02

Solo formas rectangulares hasta 6x3

Poolconcept incluye el material de PVC imitación madera.




03

Colocación de la escalera metálica

Se suministrará un soporte que se debe integrar en la pared del vaso de la piscina. Dependiendo si la piscina está construida o no, integraremos la escalera o habrá que construir un cajado.


OPCIÓN 1




OPCIÓN 2

Fondo PoolConcept

CROSS



Mismos acabados que
en el fondo SMART



CARACTERÍSTICA

BENEFICIO



ACABADO PVC IMITACIÓN
MADERA INCLUIDO,
FONDO RECTO Y HASTA
MEDIDAS 6X3M



MÁS ASEQUIBLE
ECONÓMICAMENTE



ES TRANSITABLE HASTA 100 KG
PUNTUALES (TODA LA
PLATAFORMA)



SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es el fondo que necesito?

COMPARATIVA DE LOS FONDOS POOLCONCEPT

TIPO DE FONDO



PRO

SMART/SMARTER

CROSS

Diseño exclusivo
(acabado en porcelánico, piedra u otros)

Admite distintas formas

Habilitada para actividades cotidianas en su superficie

Posibilidad de regulación en altura (diferentes ambientes)

Solución para eficiencia energética, conservación de agua


Protección contra caídas accidentales en el agua

Cobertura de protección frente a la suciedad del entorno


•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
				•	•	•

¿Qué ocurre si la piscina ya está construída?


instalación del tubo



Escalera metálica



Albardilla



CONSIDERAR
25 CM
DE FONDO

A group of people in formal attire are gathered on a rooftop terrace during sunset. The scene is dimly lit, with the warm glow of the setting sun visible in the background. The people are engaged in conversation, and some are holding drinks. The overall atmosphere is sophisticated and social.



PROYECTOS POOLCONCEPT

Nuestro porfolio de clientes desde 2018 se ubican sobre todo en España, pero también en Europa y América.



PRO



SMART/SMARTER



CROSS



*PRECIOS AL DISTRIBUIDOR SIN IVA
*PVPR IVA INCLÚIDO

CROSS

DOS ALTURAS

SMART

DOS ALTURAS

SMARTER

REGULABLE EN ALTURA

MEDIDAS	PVD	PVPR
Hasta 4X3	7.996 €	12.900 €
Hasta 5x3	8.616 €	13.900 €
Hasta 6x3	9.236 €	14.900 €
Hasta 4x3	9.855 €	16.900 €
Hasta 5x3	10.475 €	17.900 €
Hasta 6x3	11.095 €	18.900 €
Hasta 7x3	14.400 €	22.900 €
Hasta 4x3	11.095 €	17.900 €
Hasta 5x3	11.715 €	18.900 €
Hasta 6x3	12.335 €	19.900 €
Hasta 7x3	15.000 €	23.900 €



+34 918 195 501



info@poolconcept.es



@poolconceptcubiertas

POOL
CONCEPT

